

**gama**


válvulas de gran caudal para platos de ducha




# dos alturas

## Orificio plato de ducha

Ø90



Gran caudal. Hasta 72 l/min.



### JUNTAFIX Junta plana/labiada

Integrada en el cuerpo de la válvula, evita riesgo de fugas y permite una instalación de forma más rápida.



### Compacta

Diseño compacto con grandes prestaciones, adaptado a las últimas tendencias en platos de ducha.



### Sistema de fijación por brida metálica

Brida en ac. inox., con 3 puntos de anclaje mediante tornillos, fácil de instalar. Admite platos de ducha de hasta 27 mm de espesor.




### Sifón extraíble

Sifón extraíble, de cierre hidráulico, para facilitar la limpieza. De color blanco en las versiones con rejilla y sin capó.

## Orificio plato de ducha

Ø52-62



Gran caudal. Hasta 57 l/min.



### JUNTAFIX Junta plana

Integrada en el cuerpo de la válvula, evita riesgo de fugas y permite una instalación de forma más rápida.



### Compacta

Diseño compacto con mínima altura y grandes prestaciones, adaptado a las últimas tendencias en plato de ducha extraplano.



### Sistema de fijación por brida metálica

Brida en ac. inox., con 2 puntos de anclaje mediante tornillos, fácil de instalar. Admite platos de ducha de hasta 27 mm de espesor.



### Sifón extraíble

Sifón extraíble, de cierre hidráulico, para facilitar la limpieza.

## Orificio plato de ducha

Ø90



Gran caudal. Hasta 72 l/min.

## Orificio plato de ducha

Ø52-62



Gran caudal. Hasta 63 l/min.



Modelo	Altura válvula	Ø salida plato	Ø chapa	Sifón	Normativa	Caudal evacuación	Tornillos fijación	Acabados	Tipo de junta
S-578	58 mm	90 mm	115 mm	30 mm	-	hasta 72 l/min	3	Inox., Inox. Brillo, ABS Blanco	JUNTAFIX PLANA
S-577	58 mm	90 mm	115 mm	30 mm	-	hasta 72 l/min	3	Rejilla Inox., Rejilla Inox. Brillo	JUNTAFIX PLANA
S-579	58 mm	90 mm	-	30 mm	-	hasta 72 l/min	3	sifón blanco	LABIADA, JUNTAFIX LABIADA, JUNTAFIX PLANA
S-374	78 mm	90 mm	115 mm	50 mm	EN 274	hasta 72 l/min	3	Inox., Inox. Brillo, ABS Blanco	JUNTAFIX PLANA
S-373	78 mm	90 mm	115 mm	50 mm	EN 274	hasta 72 l/min	3	Rejilla Inox., Rejilla Inox. Brillo	JUNTAFIX PLANA
S-574	78 mm	90 mm	-	50 mm	EN 274	hasta 72 l/min	3	sifón blanco	LABIADA, JUNTAFIX LABIADA, JUNTAFIX PLANA
S-578	58 mm	62-52 mm	85-75 mm	30 mm	-	hasta 57 l/min	2	ABS Cromo, ABS Blanco	JUNTAFIX PLANA
S-579	58 mm	62-52 mm	-	30 mm	-	hasta 57 l/min	2	sifón blanco	JUNTAFIX PLANA
S-374	78 mm	62-52 mm	85-75 mm	50 mm	EN 274	hasta 63 l/min	2	ABS Cromo, ABS Blanco	JUNTAFIX PLANA
S-574	78 mm	62-52 mm	-	50 mm	EN 274	hasta 63 l/min	2	sifón blanco	JUNTAFIX PLANA



**jimten, SA**

CTRA. DE OCAÑA, 125. C.P. 03114  
(ACCESO POR POL. LAS ATALAYAS,  
C/ DEL YEN, S.N.)  
✉ 5285 C.P. 03080  
☎ +34.965.10.90.44  
☎ +34.965.11.50.82  
ALICANTE (ESPAÑA)



**jimten.com**

Empresa registrada según norma



an *Aliaxis* company