

# Tapa para bote sifónico con válvula de aireación

Evite problemas de olores  
en su baño



Tarifa de precios 27/12



Tapa para bote  
sifónico con válvula  
de aireación



## La solución más sencilla

Los botes sifónicos de baja cota (tipo S-153) son aptos para instalaciones en forjados de espesor reducido, aunque son más susceptibles al descebe producido por depresiones en la bajante.

**El descebe del sello hidráulico** en los botes sifónicos **produce la aparición de olores** en el cuarto de baño y su eliminación es de difícil solución (sin obras).

Los botes sifónicos con válvula de aireación, están **equipados con una junta interior de silicona** que abre a baja depresión (de 3 a 24 mmca) permitiendo la entrada de aire en la bajante, con lo que **garantizan la protección del sello hidráulico**. Por su composición, esta junta es resistente a los productos químicos normalmente empleados en un cuarto de baño.





### S-130 V



Medida Ø Salida/Salida	Ref.	U/ Caja	n°	€
145x110	26060	10	-	10,08

Tapa de expansión con embellecedor de acero inoxidable. Para botes sifónicos de baja cota. Con válvula de aireación integrada.

Válvula de aireación cerrada



Válvula de aireación abierta



Compatible con botes sifónicos de salida seca (tipo S-153)

## Adiós a los problemas de olores

Generalmente, resolver los problemas de olores que aparecen con posterioridad a la finalización de una instalación es difícil y costoso.

Para ello, Jimten le ofrece una amplia gama de productos que le permiten resolver los problemas de olores causados por el vaciado de sifones, tanto dentro como fuera del cuarto de baño.



## Otros productos con válvula de aireación



S-96 V



S-31 V



A-69



A-112

