

BUILDING & SANITARY



válvulas de desagüe

Válvulas con tapón plástico o cromado, de cesta, con embellecedor, con o sin rebosadero integrado. Disponibles en Serie Carta Oro.



Válvulas de desagüe

Válvulas de desagüe con tapón



Válvulas de desagüe con tapón

Dispone de una amplia gama de opciones en cuanto a acabados y materiales que le permitirán seleccionar el modelo de válvula que mejor se adapte a su lavabo, bidé o fregadero.

Cadenilla de acero inoxidable con anillas 270 mm de longitud.



Cadenilla de acero inoxidable cromada, con anillas, plafón y espiguilla de latón cromo. 270 mm de longitud.



CLICK-CLACK

Siempre abierto

Siempre abierto

CLICK-CLACK



Embellecedor Click-Clack Ø70 mm

Embellecedor en ABS cromo Ø70 mm

Tapón de PVC. Para Ø45 o Ø38 mm.

Tapón de ABS cromo. Para Ø38 o Ø45 mm.

Tapón de latón cromo. Para Ø45mm.

Embellecedor en ABS cromo Ø70 mm

Embellecedor Clic-Clac Ø70 mm



Chapas de acero inoxidable, en Ø63 o Ø70 mm y Ø115 mm



Chapas de acero inoxidable cromo, en Ø63 o Ø70 mm



Chapas de latón cromado, Ø70 mm

JUNTAFIX

Cuerpo de válvula en PP, con junta integrada (JUNTAFIX) inserto para rosca en latón. Disponible con salida BSP 1 1/2" o 1 1/4".



Serie básica


Cuerpo de válvula en ABS cromado, con junta, transparente inserto para rosca en latón. Disponible con salida BSP 1 1/2" o 1 1/4".



Serie Carta Oro

Gama válvulas de desagüe con tapón

S-13





Válvula para fregadero

EN 274 **JUNTAFIX** PP


Ref.	Medida	A	ØB	ØC
11016	1 1/4"	56	70	32
11028	1 1/2"	59	70	40*

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



Gama válvulas de desagüe con tapón

S-35



Válvula para lavabo-bidé

EN 274 JUNTAFIX PP


Ref.	Medida	A	ØB	ØC
10036	1 ¼"	56	70	32
10048	1 ½"	59	70	40*

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable. Cadenilla de acero inoxidable 270 mm de longitud.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-501



Válvula para lavabo con tapón ABS cromo

JUNTAFIX PP


Ref.	Medida	A	ØB	ØC	ØD
10076	1 ¼"	56	70	32	63
10078	1 ½"	59	70	40	63
10006	1 ¼"	56	70	32	70
10008	1 ½"	59	70	40	70

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Tapón de ABS cromado. Chapa de acero inoxidable. Cadenilla de acero inoxidable 270 mm de longitud.



S-447

Siempre Abierto



Válvula con embellecedor para lavabos sin rebosadero

EN 274 JUNTAFIX PP

Ref.	Medida	A	ØB	C	ØD	ØE
10046	1 ¼"	56	70	6,5	75	32
10038	1 ½"	59	70	6,5	75	40*


Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Embellecedor en ABS cromado de Ø70 mm siempre abierto. Chapa de acero inoxidable.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-446

Siempre Abierto



Válvula con embellecedor para lavabos sin rebosadero

EN 274 ABS

Ref.	Medida	A	ØB	C	ØD	ØE
11326	1 ¼"	56	63	6,5	75	32
11328	1 ½"	59	63	6,5	75	40*

Cuerpo en ABS cromado. Con junta transparente para una perfecta integración en lavabos vistos. Embellecedor en ABS cromado de Ø70 mm siempre abierto. Chapa de acero inoxidable cromado.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



Válvulas de desagüe

Válvulas de desagüe con tapón




Gama válvulas de desagüe con tapón

S-183



Válvula con cadena y anilla.



EN 274 ABS

Ref.	Medida	A	ØB	ØC
11156	1 ¼"	56	70	32
11158	1 ½"	59	70	40*

Cuerpo en ABS cromado. Con junta transparente para una perfecta integración en lavabos vistos. Tapón de latón cromado. Chapa de acero inoxidable cromado. Cadenilla de acero inoxidable cromado 270 mm de longitud.


* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-184



Válvula con cadena y espiguilla



EN 274 ABS

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	ØD
10156	1 ¼"	56	70	40	32
10158	1 ½"	59	70	40	40*

Cuerpo en PP blanco. Con junta transparente para una perfecta integración en lavabos vistos. Tapón de acero inoxidable cromado. Chapa de latón cromado. Cadenilla de acero inoxidable cromado 270 mm de longitud. Con plañón y espiguilla para sujetar la cadenilla a la cerámica.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.




Gama válvulas de desagüe con tapón / especiales

S-174



Válvula para fregaderos de gres fino, composite o fibra.



EN 274 PP

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	Tornillo
11078	1 ½"	45	85	40	M6x65
22187	1 ½"	45	85	40*	M6x100

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Especial para fregaderos de gres fino, roca, composite, fibra. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable.


* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-158



Válvula alta para fregaderos de acero inoxidable



EN 274 PP


Ref.	Medida	A	ØB	ØC
11058	1 ½"	60	82,5	40*

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Especial para fregaderos de acero inoxidable. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-160





Válvula para fregaderos de acero inoxidable



Ref.	Medida	A	ØB	ØC
11068	1 ½"	78	115	40*


Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Especial para fregaderos de acero inoxidable. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



Gama válvulas con rebosadero

S-51





Válvula con rebosadero rectangular para fregadero.




Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F	G
14038	1 ½"	59	77	40*	200 máx.	120 máx.	36	60

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Cadenilla de acero inoxidable 270 mm de longitud.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-293





Válvula con rebosadero circular para fregadero.




Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F
14060	1 ½"	59	77	40*	200 máx.	120 máx.	40

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable. Con rebosadero circular Ø35,5 mm, chapa de acero, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Cadenilla de acero inoxidable 270 mm de longitud.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-161





Válvula con rebosadero rectangular para fregadero.



Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F	G
14058	1 ½"	78	115	40*	200 máx.	120 máx.	36	60

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Tapón de PVC. Chapa de acero inoxidable. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Cadenilla de acero inoxidable 270 mm de longitud.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



Válvulas de desagüe

Válvulas de desagüe con tapón



Válvulas Click-Clack

CLICK CLACK

Características de las válvulas:

- Embellecedor Ø66 mm fabricado en ABS cromado.
- Sistema Click-Clack inyectado en resina acetálica de alta resistencia.

Probado a más de 100.000 ciclos de funcionamiento con éxito.

Disponible en versiones ABS cromo y PP blanco, con salidas de 1 1/2" (40 mm) ó 1 1/4" (32 mm).

Junta de estanqueidad integrada JUTAFIX en modelo S-540 (PP blanco).

El modelo S-541 incorpora la junta transparente ideal para su instalación en lavabos de cristal o con instalación vista.



Tapón embellecedor
ABS cromo Ø66 mm

Muelle

Junta de cierre

Tornillo M6 x 100 mm

Mecanismo Click-Clack

Inoxidable Ø70


Cuerpo de válvula

Tuerca y junta
1 1/4" ó 1 1/2"

Gama válvulas Click-Clack

S-540

CLICK CLACK





Válvula desagüe con embellecedor Click-Clack.

JUNTAFIX  **PP**

Ref.	Medida	ØA	B cerrado / abierto	C	ØD	ØE
10186	1 1/4"	66	6,5 / 14	56	32	70
10188	1 1/2"	66	6,5 / 14	59	40*	70


Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Sistema de apertura/cierre en ABS cromado click-clack Ø66 mm. Chapa de acero inoxidable.

* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



Gama válvulas Click-Clack

S-541



Válvula desagüe con embellecedor Click-Clack cromo.




Ref.	Medida	ØA	B cerrado / abierto	C	ØD	ØE
10196	1 ¼"	66	6,5 / 14	56	32	70
10198	1 ½"	66	6,5 / 14	59	40*	70

Cuerpo en ABS cromado. Con junta transparente para una perfecta integración en lavabos vistos. Sistema de apertura/cierre en ABS cromado click-clack Ø66 mm. Chapa de acero inoxidable cromado. * Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-540



Válvula desagüe con embellecedor Click-Clack.




Ref.	Medida	ØA	B cerrado / abierto	C	ØD	ØE
10206	1 ¼"	66	6,5 / 14	56	32	70
10208	1 ½"	66	6,5 / 14	59	40*	70

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Sistema de apertura/cierre en ABS blanco click-clack Ø66 mm. Chapa de acero inoxidable. * Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-158



Conjunto Click-Clack.




Ref.	Medida	ØA	B cerrado / abierto	ØC	Color
22350	-	66	6,5 / 14	70	cromado
22353	-	66	6,5 / 14	70	blanco

Conjunto embellecedor. Sistema de apertura/cierre en ABS click-clack Ø66 mm. Chapa de acero inoxidable.



S-451



Válvula para lavabo con click-clack.



Ref.	Medida	ØA	B	C	D	ØE	F	ØG
10056	1 ¼"	66	50 máx.	71	1 ¼"	62	10,5	50
10026	1 ½"	66	50 máx.	71	1 ½"	62	10,5	50

Cuerpo en latón cromado. Con junta transparente para una perfecta integración en lavabos vistos. Sistema de apertura/cierre en latón cromado click-clack Ø66 mm. Chapa de latón cromado Ø62 mm. Apto para espesores de lavabo de hasta 50 mm, compatible con lavabos con rebosadero integrado.

Válvulas de desagüe

Válvulas de cesta



Válvulas de cesta

Seleccione la opción más adecuada a su fregadero. Dispone de una amplia gama de opciones en cuanto a rejillas y cestas sintéticas o en acero inoxidable, para fregaderos con o sin rebosadero integrado.



Rebosadero rectangular adaptable a distintas curvaturas de fregadero. Tubo Ø25 mm, 270 mm de longitud.



Rebosadero circular en ABS cromo, Ø35.5 mm. Tubo Ø25 mm, 270 mm de longitud.



Rebosadero circular en ABS blanco, Ø35.5 mm. Tubo Ø25 mm, 270 mm de longitud.



Rebosadero vertical circular en ABS blanco, Ø35.5 mm. Tubo Ø25 mm, 760 mm de longitud.

Con o sin rebosadero.

Con o sin rebosadero.

Con o sin rebosadero.

JUNTAFIX



Válvulas con rejilla de cesta y chapa en acero inoxidable. Con junta integrada JUNTAFIX. Salida horizontal. Tirador plástico.

JUNTAFIX



Válvulas con rejilla de cesta y chapa en acero inoxidable. Con junta integrada JUNTAFIX. Salida vertical. Tirador plástico.



Válvulas con rejilla de cesta, chapa y tirador en acero inoxidable de altura reducida. Salida Vertical.



Válvulas con rejilla de cesta y chapa en resina sintética.

115 mm
Sintética




85 mm
Sintética

Ø115 mm Acero Inoxidable

Gama válvulas de cesta

S-236



JUNTAFIX  **PP**


Ref.	Medida	A	ØB	ØC
22185	1 ½"	69	115	40*

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.

Válvula de cesta acero inoxidable




Ø Tap. Ø Ext.: 115 mm



Gama válvulas de cesta

S-237




Válvula de cesta acero inoxidable con rebosadero rectangular


JUNTAFIX  PP

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F	G
14059	1 ½"	69	115	40*	185 máx.	120 máx.	36	60

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Incluye 3 juntas para el rebosadero con diferentes ángulos.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-337




Válvula de cesta acero inoxidable con rebosadero circular.


JUNTAFIX  PP

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	ØF	ØG
11308	1 ½"	69	115	40*	185 máx.	120 máx.	40	27,5

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro. Con rebosadero roscado Ø40 mm en ABS cromado y tubo Ø25 mm.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-635




Válvula de cesta acero inoxidable con salida horizontal


JUNTAFIX  PP

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D
11539	1 ½"	77	115	40*	84

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-636




Válvula de cesta acero inoxidable con rebosadero rectangular, salida horizontal

JUNTAFIX  PP

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F	G	H
14070	1 ½"	77	115	40*	185 máx.	120 máx.	84	60	36

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Incluye 3 juntas para el rebosadero con diferentes ángulos.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.




Válvulas de desagüe

Válvulas de desagüe con tapón



Gama válvulas de cesta

S-637




Válvula de cesta acero inoxidable con rebosadero circular, salida horizontal


JUNTAFIX **PP**

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F	ØG	ØH
14071	1 ½"	77	115	40*	185 máx	120 máx	84	40	27,7

Cuerpo en PP blanco. Con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro. Con rebosadero roscado Ø40 mm en ABS cromado y tubo Ø25 mm. * Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-332



Válvula de cesta sintética


EN 274 **PP**

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	Color
11500	Ø115	95	113,5	40	○
11501	Ø115	95	113,5	40	●

Cuerpo en PP blanco roscado con tuerca inferior. Con junta superior en NBR blanco. Rejilla y cesta de PP con posición de filtro. Especial para fregaderos de fibra sintética.



S-333



Válvula de cesta sintética con rebosadero circular


PP

Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	ØF	ØG	Color
11510	Ø115	95	113,5	40	190 máx.	120 máx.	40	27,7	○
11511	Ø115	95	113,5	40	190 máx.	120 máx.	40	27,7	●

Cuerpo en PP blanco roscado con tuerca inferior. Con junta superior en NBR blanco. Rejilla y cesta de PP con posición de filtro. Especial para fregaderos de fibra sintética. Con rebosadero roscado Ø40 mm en PP y tubo Ø25 mm.



S-396



Válvula de cesta sintética con rebosadero vertical

PP


Ref.	Medida	A	ØB	C	D	E	ØF	Color
11520	Ø115	95	113,5	40	400 máx.	345 máx.	33	○
11521	Ø115	95	113,5	40	400 máx.	345 máx.	33	●

Cuerpo en PP blanco roscado con tuerca inferior. Con junta superior en NBR blanco. Rejilla y cesta de PP con posición de filtro. Especial para fregaderos de fibra sintética. Con rebosadero vertical roscado Ø33 mm en PP y tubo Ø25 mm.



Gama válvulas de cesta

S-435



Válvula de cesta acero inoxidable




Ref.	Medida	A	ØB	ØC
11538	1 ½"	63	114	40*

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Tapón de latón cromado.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-436



Válvula de cesta acero inoxidable con rebosadero rectangular




Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F	G
14064	1 ½"	63	114	40*	205 máx.	130 máx.	36	60

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Tapón de latón cromado.
Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm. Incluye 3 juntas para el rebosadero con diferentes ángulos.



S-437



Válvula de cesta acero inoxidable con rebosadero circular.




Ref.	Medida	A	ØB	ØC	D	E	F	G
14065	1 ½"	63	114	40*	205 máx.	130 máx.	40	27,7

Cuerpo en PP blanco. Con junta de PVC. Tapón de latón cromado.
Con rebosadero roscado Ø40 mm en ABS cromado y tubo Ø25 mm.
* Incluye junta cónica reductora de salida Ø 40/32mm.



S-274



Válvula de cesta sintética



Ref.	Medida	A	ØB	ØC	r.	Color
11178	Ø85	56	84	67	1 ½"	○
11188	Ø85	56	84	67	1 ½"	●

Cuerpo en resina acetálica. Con junta de PVC. Rejilla y cesta en resina acetálica. Especial para fregaderos de fibra sintética.




Válvulas de desagüe

Rebosaderos



Accesorios especiales

S-395 / S-397



Adaptador para lavabos sin rebosadero



S-395

Ref.	A	B	ØC	ØD	Acabados	E	ØF
11519	35	200 máx.	69	27,5	blanco	120 máx.	40
11526	35	200 máx.	69	27,5	rejilla cromo	120 máx.	40

S-397


11525	35	200 máx.	69	27,5	rej. cromo / tubo blanco	120 máx.	40
11524	35	200 máx.	69	27,5	cromo	120 máx.	40

Adaptador con cuerpo y rebosadero. Rejilla roscada para rebosadero. Para válvulas con chapa de Ø70.

Instrucciones de montaje


Adaptador / rebosadero

S-395 y S-397



Rebosadero vertical


S-396




Instrucciones de montaje

Válvulas de desagüe con tapón


S-13, S-35, S-174,
S-158, S-51 y S-293




S-183 y S-184



S-160 y S-161




S-447 y S-446 




Válvulas de cesta


S-236, S-237 y S-337




S-635, S-636 y S-637




S-274



S-332, S-333 y S-396



S-435, S-436 y S-437



Válvulas de desagüe


Instrucciones de montaje




Instrucciones de montaje

Rebosadero


S-51, S-161, S-237,
S-636 y S-436




S-293



S-395, S-397, S-337,
S-637, S-333 y S-437








Cadena con plafón
S-184




Válvulas Click-Clack

S-541, S-540, A-158 **click-CLACK**



S-451



NOTA: Los datos facilitados en este catálogo técnico, como consecuencia de la constante mejora y evolución de nuestros productos, pueden variar sin previo aviso. Este catálogo no tiene carácter contractual, y toda la información se da de buena fe. Declinamos cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.

La versión más actualizada de este catálogo la encontrará disponible en nuestra página web
www.jimten.com



válvulas de desagüe



©JIMTEN 10M

45358 04-16

jimten, SA
CTRA. DE OCAÑA, 125. C.P. 03114
✉ 5285 C.P. 03080
☎ +34.965.10.90.44
☎ +34.965.11.50.82
ALICANTE (ESPAÑA)
www.jimten.com
Empresa registrada según norma



ER-0084/1996



GA-1999/0156

an *OAliaxis* company